




KYLMÄ PUURAKENTEINEN PUKUKOPPIRAKENNUS.
RAKENNUSALA: 13,6 M2
TILAVUUS 34 M3

PERUSTAMINEN RUUVIPAALUIN PIIRUSTUKSEN 103 101 MUKAAN.
MAAPERÄ ON HIEKKAA.

PUKUKOPPIEN ETEEN TEHDÄÄN TERASSI JA LUISKA PUURAKENTEISENA KESTOPUUSTA.
KORKOERO TERASSIN JA PUKUHUONEIDEN VÄLILLÄ SAA OLLA MAX 20 MM.
TERASSIN LAUDOITUS JA LATTIALAUDOITUS KESTOPUU 28*95 MM, RAOT 5 MM.
RAKENNUKSEN KORKOASEMA MÄÄRITELLÄÄN TYÖMAALLA. LUISKAN KALTEVUUS
RAK MK MUKAAN.

OVET JA IKKUNAT: EI LÄMMÖNERISTYSVAATIMUSTA.

IKKUNAT ASENNETAAN OVIENTÄ YLÄPUOLELLE KESKEISESTI.

K.OSA 414	KORTTELI/TILA 1	TONTTI/RNö 13	RAKENNUSLUVAN TUNNUS	
RAKENNUSTOIMENPIDE UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI TYÖPIIRUSTUS	JUOKS.No
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE SONKAJÄRVEN KUNTA KANGASLAMMEN PUKUKOPIT 74300 SONKAJÄRVI			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ POHJA	MITTAKAAVAT 1:50
 RakSu Lumberg RakSu Lumberg Opettajantie 6 as 2 74120 Iisalmi tiina@raksulumberg.fi www.raksulumberg.fi			SUUN.ALA RAK	TYÖ No 004-2024
			PIIR.No 103 100	MUUTOS
			PÄÄSUUNNITTELIJA PÄIVÄYS 10.4.2025	TIINA LUMBERG, RI SUUNNITTELIJA TIINA LUMBERG RI 044 982 7795